



ARCIDIOCESI DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE

Via Beltrani, 9 - 76125 Trani BT



R.09b

Elenco Prezzi Unitari Forniture

PNRR Missione I - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 - "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 - Cultura 4.0 (MIC3-3) Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU" Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni-Trani Piazza Cesare Battisti, 16

COMMITTENTE: **ARCIDIOCESI DI TRANI BARLETTA BISCEGLIE**
Via Beltrani, 9 - 76125 Trani BT

Codice Fiscale: **92004050727**

Legale Rappresentante: **Mons. Leonardo D'ascenzo**

PROGETTISTA: **R.T.P.- Check Project Srl/Arch. Maria Pia Lucia di Staso**

CSP/CSE: **R.T.P.- Check Project Srl/Arch. Maria Pia Lucia di Staso**

RUP: **Leonardo BASSI**

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PNRR Missione I - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 - "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3- Cultura 4.0 (MIC3-3) Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive ni musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU" Biblioteca Diocesana Arcivescovo Giovanni-Trani Piazza Cesare Battisti, 16

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie

Data, 05/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AN_01	FpO di PANNELLO MONOFACCIALE DA ESTERNO DIM. 60X90H. - AREA INGRESSO Profilo in Alluminio anodizzato Argento - Base in pvc compatto da 8 mm. Tappo in in pvc compatto da 8 mm. Grafica Stampata digitalmente su supporto polimerico ad alta qualità con film opaco protettivo. euro (ottocentosettantacinque/92)	cadauno	875,92
Nr. 2 AN_02	FpO di PANNELLO SOSPESO DIM. 75X15/100H. - RECEPTION SALA LETTURA SALA MONETTI SALA PERIODICI Profilo in Alluminio anodizzato Argento - Base in pvc compatto da 8 mm. Tappo in in pvc compatto da 8 mm. Frontale in plexiglas. Grafica intercambiabile. euro (trecentoottanta/23)	cadauno	380,23
Nr. 3 AN_05	FpO di MAPPA TATTILE SU LEGGIO Mappa tattile su base 60x50 in acrilico accoppiato su supporto in alluminio Dotato di Qr-code Leggio a pavimento euro (quattromilacinquecentoquattordici/55)	cadauno	4'514,55
Nr. 4 AN_06	FpO di TARGA TATTILE A MURO Targa tattile a muro dim. 50x60 su supporto in alluminio Dotato di Qr-code euro (quattromilacentocinquantatre/44)	cadauno	4'153,44
Nr. 5 AN_07	FpO di TARGA TATTILE A MURO SEGNALETICA INTERNA Targa tattile fuoriporta a muro dim.30x20 su supporto in alluminio Dotato di Qr-code euro (millesessantasette/37)	cadauno	1'067,37
Nr. 6 AN_08	FpO di ELEMENTO A 5 VANI CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE DIM. 45X45X196,5H. SPAZIO UTILE VANO 41,4X41,2 (31,2) X 35,5 H. euro (ottocentosettantasette/30)	cadauno	877,30
Nr. 7 AN_09	FpO di FRONTOFFICE ANGOLARE COMPOSTO DA N. 02 Elementi reception dim. 90/100x72x120h. dotati di piano di lavoro, pannello frontale e top mensola; N. 01 Elemento angolare dotati di piano di lavoro, pannello frontale e top mensola; N. 01 Elemento hospitality per disabili dim. 90/100x90x72h. dotati di piano di lavoro, pannello frontale: N. 01 cassettera su ruote a 3 cassette +1 cassetto portacancelleria. euro (duemilanovecentoquaranta/23)	a corpo	2'940,23
Nr. 8 AN_10	FpO di POLTRONA ERGONOMICA CON BRACCIOLI. IMBOTTITURA E RIVESTIMENTO IGNIFUGO. Poltrona girevole su ruote con braccioli. Schienale in rete Nylon sul telaio in nylon dotato di sostegno lombare regolabile in altezza. Sedile con scocca interna in nylon con struttura interna in acciaio. Imbottitura in resina poliuretanicca ad densità differenziata. Base girevole a 5 razze con ruote piroettanti. Regolazione altezza mediante colonna cromata a gas. Movimento sincronizzato con blocco nella posizione di lavoro e sbloccabile con sistema "antishock". Braccioli regolabili in altezza. Rivestimento in essuto o finta pelle colore a scelta dell'ente secondo cartella colori. euro (cinquecentootto/44)	cadauno	508,44
Nr. 9 AN_11	FpO di LIBRERIA BASSA CON ANTE IN LEGNO Mobile realizzato con pannelli in conglomerato ligneo rivestiti in melaminico ad alta resistenza. Dotato di 1 ripiano interno. Ante cieche con serratura. Dim. 90x35x80h. euro (trecentoquarantaotto/21)	cadauno	348,21
Nr. 10 AN_12	FpO di ESPOSITORE A PARETE Composto da: - 1 pannello porta manifesto formato cm 70x100 - 1 tasca porta depliant tre formati cm 21x29,7H euro (novecentoottantauno/66)	cadauno	981,66
Nr. 11 AN_13	FpO di ESPOSITORE AUTOPORTANTE totem autoportante per poster 70/100 realizzato con telaio in alluminio su base fissaoppure dotata di ruote euro (ottocentoventi/86)	cadauno	820,86
Nr. 12 AN_14	FpO di POSTAZIONE OPAC/ "RICERCA" /"MULTIMEDIALI" ED "AUDIO" Postazione realizzata con pannelli derivati da particelle di legno, sp. mm. 25 per fianchi e piani di lavoro e sp. mm. 18 per pannello frontale divisorio, tutte le parti a vista sono bordate in ABS da mm. 2 stondato e raggiato. Il pannello frontale viene distanziato di cm. 2 dal piano per permettere un agevole passaggio dei cavi senza predisposizione di fori sui piani. I piani di lavoro risultano a norma quale utilizzo per video terminalisti secondo le vigenti norme EN 13721 - EN 13722, misura del colore e riflessione. La ferramenta adottata dovrà essere trattata anti corrosione. I pannelli adottati sono in classe EI a basso contenuto di formaldeide. I pannelli adottati di produzione italiana sono prodotti nel rispetto delle percentuali provenienti dal riciclo (post consumo). Dim. L. 100xp.64xh.131 euro (quattrocentodiciasette/13)	cadauno	417,13
Nr. 13 AN_15	FpO di SEDIA FISSA CON BRACCIOLI Sedia fissa con braccioli. Schienale in rete. Sedile imbottito e rivestito in tessuto o finta pelle colore a scelta dell'ente secondo cartella colori. euro (trecentoventidue/71)	cadauno	322,71
Nr. 14 AN_16	FpO di PC ALL IN ONE Processore i7- 1700 Memoria RAM 32GB DDR4 Schermo 27" LED Full HD Unità disco SSD 500GB Tastiera e Mouse Wireless S.O. Windows 11 PRO 64bit euro (milleottocentosettantacinque/75)	cadauno	1'875,75
Nr. 15 AN_17	FpO di STAMPANTE A4 Multifunzione laser color velocità di stampa 22ppm WI-FI- Ethernet - 10/100 Base TX Stampa fronte retro automatico euro (seicentosettantasei/50)	cadauno	676,50
Nr. 16 AN_18	FpO di PC ALL IN ONE PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI PC ADJ All In One 21.5" ha il display LED Full HD Multi- Touch Capacitivo 10 tocchi con Processore Intel® Core® I3- 0105 (6M Cache, 3.70 GHz Processor Base Frequency). Memoria Ram 8GB e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	SSD M.2 256GB. Con 2 USB 2.0 e 4 USB 3.0. Venduto con in dotazione con Kit Mouse e Tastiera. euro (tremiladuecentoquarantasette/20)	cadauno	3'247,20
Nr. 17 AN_19	FpO di SOFTWARE DI SOTTOTITOLAZIONE PER NON UIDENTI euro (duemilaottocentonovanta/50)	cadauno	2'890,50
Nr. 18 AN_20	FpO di TASTIERA ESPANSA COLORATA La tastiera Albakeys Italiana (Kinderboard) è utile nei casi di difficoltà motorie per l'introduzione alla letto-scrittura. La particolarità della tastiera colorata consiste nell'avere dei tasti colorati con le consonanti di colore verde, le vocali in rosa, i numeri in rosso, i tasti di controllo in blu ed il resto in giallo. I tasti sono grandi il doppio rispetto alle tastiere standard in commercio. euro (duecentoottantadue/90)	cadauno	282,90
Nr. 19 AN_21	FpO di MOUSE TRACKBALL Mouse trackball permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della base dello strumento. euro (centosessantaquattro/82)	cadauno	164,82
Nr. 20 AN_22	FpO di SOFTWARE PER IL RICONOSCIMENTO VOCALE utile per dettare testi al PC e per controllare le principali funzioni mouse (apertura applicativi e menu, selezione icone, ecc). euro (milleduecentodiciassette/70)	cadauno	1'217,70
Nr. 21 AN_23	FpO di OCR per scansione e lettura portatile che collegato al proprio smartphone o tablet diventa un telecomando con tasti fisici facilmente riconoscibili. Dotato di stand per il supporto OCR. euro (millecinquecentoquarantauno/19)	cadauno	1'541,19
Nr. 22 AN_24	Bastone elettronico idoneo alla lettura di tag RFG 134.2 kHz equipaggiato con bluetooth corredato di accesso al software completo di caricabatterie ed idoneo alla comunicazione con i più moderni apparecchi cellulari. euro (milleottocentosestantanove/75)	a corpo	1'879,75
Nr. 23 AN_25	SERVIZIO DI MAPPATURA PERCORSO TATTILE COMPLETO DI TAG La mappatura consiste nell'assegnare a ogni TAG RFG posto sotto la pavimentazione una serie di informazioni utili all'utente come la segnalazione di un pericolo, di un servizio e di qualsiasi altra informazione specifica ad ogni esigenza progettuale. La mappatura può essere fatta anche in un secondo momento rispetto l'installazione del percorso tattile, l'importante è che lo stesso percorso sia stato predisposto inserendo i TAG RFG al momento della posa in opera delle pavimentazioni. L'utilizzatore - attraverso il sistema di connessione con lo smartphone/tablet e l'auricolare Bluetooth - è informato correttamente e in modo analitico dell'intero contesto ambientale. Inoltre è possibile trasmettere messaggi vocali che forniscono semplici informazioni, quali: • presenza di incroci; • attraversamenti pedonali; • direttrici di percorrenza; • eventuali punti di interesse. Inoltre i messaggi vocali, potenzialmente di durata illimitata, permettono la trasmissione di informazioni anche più elaborate, quali: • notizie sui mezzi di trasporto; • presenza e informazioni su musei, scavi archeologici, centri storici ecc; • informazioni su strutture pubbliche (università, scuole, ospedali, ecc.). Stazione euro (seimilasessantauno/44)	a corpo	6'061,44
Nr. 24 AN_26	FpO di STAMPANTE BRAILLE tipo Index Basic-D V5 Caratteristiche tecniche: - Gestione moduli continui con larghezza da 100 a 325 mm e lunghezza da 25 a 431 mm - Font braille: 2.2 - 2.5 - 3.2 mm - Interfaccia utente con guida vocale - Pannello di controllo anche in Braille - 140 caratteri al secondo - Braille a doppia faccia - Altezza di formazione del punto 0,58 mm - Pannello di controllo con etichetta Braille e testo - Carta alimentata dal trattore - Dimensioni: 52 x 13 x 26 cm - Peso: 7,6 kg Tipi di stampa supportati - Stampa fronte/retro, tradizionalmente orizzontale - Piegatura a Z su un lato/due lati. Stampa orizzontale in cui ogni seconda carta viene stampata dal basso verso l'alto. La pila di Braille pronto è impilata nell'ordine corretto. - Piegatura a Z laterale. Stampa verticale dove le pagine sono organizzate pronte per essere pinzate. Supportato da BrailleApp, non da editor braille commerciali. Dotazioni - Cavo USB e di alimentazione; - Manuale in stampa; - Chiave USB contenente manuali e driver; - Software di trascodifica Braille Connessioni/Collegamenti: - USB - Memory stick USB		

